


CALENDRIER POUR UN TRAITEMENT D'ORTHODONTIE avec chirurgie

AVANT TRAITEMENT :

- 1) **Prenez rendez-vous** : dès votre sortie du cabinet téléphonez tout de suite au chirurgien maxillo-facial. Son agenda est chargé et les premiers rendez-vous disponibles souvent à 1 ou 2 mois (Dr Deffrennes - cabinet : 01 43 87 92 52, parfois délais plus courts à l'hôpital américain : 01 46 41 27 81).
- 2) **Réunion des informations orthodontiques** : photos, radios, moulages, sont réalisés ici au cabinet, ainsi que les explications du traitement orthodontique et la remise d'un devis. Vous les emportez avec vous pour voir le chirurgien.
- 3) **Visite chez le chirurgien avec moulages et radiographies**. Il y a souvent une heure d'attente, prévoyez de quoi lire ainsi que toutes vos questions par écrit : le chirurgien a l'habitude et va vite !
- 4) **Debriefing au cabinet** : le Dr Alexandrian vérifie avec vous que toutes les informations transmises sur la chirurgie orthodontique sont bien claires et répond à toutes les questions restées en suspend pour s'assurer que vous ayez tous les éléments de décision en main.

PENDANT LE TRAITEMENT :

L'intervention chirurgicale a lieu après le début du traitement d'orthodontie, aux 2/3 de sa durée environ, sans dépose de bagues.



1. **Début du traitement d'orthodontie** : la date d'intervention chirurgicale doit être bloquée auprès du chirurgien selon vos impératifs personnels et aux 2/3 du temps de traitement prévu.
2. **2 mois – 1 mois et demi avant la date de l'opération** : réalisation au cabinet des empreintes pré-opératoires.
3. **1 semaine après** : vous récupérez vos moulages + toutes vos radiographies existantes au cabinet.
4. **Juste après** : vous voyez le chirurgien avec vos moulages + radios pour vérifier que l'opération peut bien être réalisée à la date prévue.
5. **2 semaines après** : activation au cabinet selon les conclusions de la visite auprès du chirurgien.
6. **Le jour même de cette activation ou juste la veille de l'opération** : nous vous posons des crochets préopératoires entre chaque dent sur les arcs pour faciliter le travail du chirurgien et le port d'élastiques ensuite. Vous gardez les appareils en bouche pour l'opération, ils seront très utiles au chirurgien.
7. **Opération** : arrêt maladie – pendant 3 à 4 semaines nourriture liquide puis semi-liquide port d'élastiques 24h/24.
8. **4 semaines environ** : vous venez nous voir pour que nous puissions retirer quelques crochets, ou boutons, et doser vos élastiques (le port reste de 24h/24) !
9. **6 à 8 semaines après l'opération** : nous remplaçons les arcs avec crochets par d'autres moins gênants et dosons vos élastiques. Le port reste souvent encore 24h/24 (malgré les dires du chirurgien) pendant 3 mois après la chirurgie.
10. **2 à 5 mois après la chirurgie** : port des élastiques la nuit et enfin débagueage ! Vous reprenez progressivement une mastication à 100 % sur aliments durs.
11. **Commence alors la phase de contention** : fils collés à l'intérieur en haut et en bas.

En général, le gonflement a disparu à 80 % à 6 semaines de l'opération et à 100% à 6 mois.